

Enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung

(Enterocolitis of Hirschsprung disease)



¿Qué es la enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung?

Enterocolitis significa inflamación del intestino. La enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung solo se presenta en niños que tienen la enfermedad de Hirschsprung. Puede causar que su hijo se enferme de gravedad o incluso fallezca.

La enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung:

- Puede suceder:
 - Antes de haber diagnosticado a su hijo con la enfermedad de Hirschsprung
 - Después de haberle realizado una colostomía a su hijo
 - Después de que su hijo se haya sometido a un procedimiento de descenso intestinal (*pull-through*)
- Sucede en aproximadamente el 30% de los niños con la enfermedad de Hirschsprung
- ¡Esto es una emergencia!

¿Cuál es la causa?

Los médicos desconocen las causas. Es muy probable que sea una mezcla de una:

- Obstrucción intestinal parcial (bloqueo)
- Infección en el colon
- Anomalía del sistema inmunológico en la pared intestinal

¿Cuáles son los síntomas?

Su hijo puede tener uno o más de estos:

- Distensión abdominal
- Diarrea acuosa y maloliente
- Estreñimiento (no defecar en más de 48 horas)
- Vómito
- Un cambio importante en los hábitos intestinales normales
- Fiebre (de 100.4°F o más)
- Letargo (estar excesivamente cansado) o no responder
- Manos y pies fríos

¿Cuándo debo llamar al médico?

Si su hijo presenta alguno de los síntomas enumerados anteriormente:

- Llame al cirujano de su hijo (Dr. _____). O, llame al cirujano de turno en cualquier momento, de día o de noche:
 - Llame al 404-785-8787 si el cirujano de su hijo está en Children's Healthcare of Atlanta at Egleston.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.

Enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung, continuación

- Llame al 404-785-6895 si el cirujano de su hijo está en Children’s Healthcare of Atlanta at Scottish Rite.
- Informe al cirujano que su hijo tiene la enfermedad de Hirschsprung. Seguidamente, dígame al cirujano los síntomas de su hijo.
- Si ya llevó a su hijo a un hospital, solicite a los médicos allí que llamen al cirujano de su hijo o al cirujano de turno:
 - Pida que llamen al 404-785-8787 si el cirujano de su hijo está en el hospital de Egleston.
 - Pida que llamen al 404-785-6895 si el cirujano de su hijo está en el hospital de Scottish Rite.

¿Qué pasa después?

El cirujano de su hijo o el cirujano de turno puede pedirle que:

- Le haga una irrigación rectal a su hijo.
- Lleve a su hijo a la Sala de Urgencias (*emergency department, ED*) de Egleston o de Scottish Rite de inmediato (si vive cerca).
- Lleve a su hijo a la Sala de Urgencias (*emergency department, ED*) más cercana (si vive lejos). Si es así, pídale al médico de urgencias que llame al cirujano de su hijo o al cirujano de turno:
 - Pida que llamen al 404-785-8787 si el cirujano de su hijo está en el Hospital de Egleston.
 - Pida que llamen al 404-785-6895 si el cirujano de su hijo está en el Hospital de Scottish Rite.
- Llame al 911 para que lo transporten a Egleston o a Scottish Rite o a la sala de urgencias (*ED*) más cercana.

¿Cuál es el tratamiento?

Consulte con el cirujano de su hijo sobre el cuidado específico para él. Algunas pautas incluyen:

- Irrigaciones rectales
- Suero intravenoso (IV)
- Antibióticos (si su hijo tiene fiebre)

¿Cuál es el resultado probable?

- La mayoría de las veces, el resultado es bueno si su hijo recibe tratamiento de inmediato.
- Su hijo puede tener esto una y otra vez por unos cuantos años. O puede que nunca le suceda.
- Si su hijo tiene episodios repetitivos, con mayor frecuencia mejorará después de unos años.
- La enfermedad puede ser mortal (causar la muerte) si no se trata **de inmediato**. Es la principal causa de mortalidad en niños con la enfermedad de Hirschsprung.

Esta hoja educativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.