

En caso de una lesión o enfermedad



Children's
Healthcare of Atlanta

Sepa dónde llevar a su hijo

Utilice la siguiente información para determinar qué centro de atención es el adecuado para su hijo.

Pediatra /Atención primaria (Primary Care)

- Lugar adecuado para recibir atención médica habitual.
- Cuando tenga preguntas sobre la salud de su hijo, llame al pediatra o al médico de atención primaria.
- Consultas durante la semana y con cita previa para:
 - Consultas médicas
 - Exámenes físicos
 - Vacunas contra la influenza y otras vacunas
 - Enfermedades frecuentes y lesiones leves

Centro de Atención de Urgencias (Urgent Care Center)

- Cuando el pediatra no esté disponible.
- Lesiones y enfermedades leves.
- Está abierto cuando el consultorio del médico de atención primaria está cerrado, incluso por la noche, fines de semana y días feriados.
- No es necesario programar una cita.

Servicio de Urgencias (Emergency Department)

- Para lesiones y enfermedades graves.
- Está abierto las 24 horas al día, los siete días de la semana.
- No es necesario programar una cita.

Llame al 911 si cree que su hijo tiene una enfermedad o lesión que pone en peligro su vida.

La tabla a la derecha le ayudará a decidir si debe llevar a su hijo al Servicio de Urgencias (ED) o a un Centro de Atención de Urgencias.

1. Busque qué afección tiene su hijo en la lista a la derecha.
2. Busque la **X** en una de las dos columnas a la derecha.
3. La **X** le indicará si debe llevar a su hijo al **Servicio de Urgencias (ED)** o a un **Centro de Atención de Urgencias**.

Afecciones*	Centro de Atención de Urgencias	Servicio de Urgencias (ED)
Alergia	X	
Ataque de asma (sibilancias leves)	X	
Ataque de asma (con dificultad para respirar después del tratamiento)		X
Bronquitis	X	
Conjuntivitis	X	
Convulsión		X
Cortadura (leve, pero necesita puntos)	X	
Cortadura (con hemorragia que no se detiene)		X
Deglución de objeto extraño (sin problemas para deglutir)	X	
Deglución de objeto extraño (con problemas para deglutir)		X
Deshidratación		X
Desmayo		X
Diarrea	X	
Distensión muscular	X	
Dolor de estómago	X	
Dolor de garganta	X	
Dolor de oído	X	
Esguince o torcedura	X	
Fiebre (niño mayor de 2 meses)	X	
Fiebre (niño menor de 2 meses)		X
Fractura (el hueso no sale a través de la piel)	X	
Fractura (el hueso sale a través de la piel)		X
Infección de oído	X	
Infección urinaria	X	
Influenza (Flu)	X	
Intoxicación		X
Irritación molesta o dolorosa	X	
Laringitis	X	
Migraña o jaqueca	X	
Mordedura	X	
Neumonía (sin dificultad para respirar)	X	
Neumonía (con dificultad para respirar)		X
Oído del nadador	X	
Picaduras	X	
Problemas relacionados con el yeso		X
Puntos (suturas)	X	
Quemadura (leve)	X	
Quemadura (grave, por ejemplo, quemadura de los ojos, eléctrica, por ácidos, infección o con ampollas)		X
Reacción alérgica (sin problemas respiratorios)	X	
Resfriado	X	
Shock		X
Sinusitis	X	
Tos	X	
Traumatismo en la cabeza (sin pérdida del conocimiento)	X	
Traumatismo en la cabeza (con pérdida del conocimiento)		X
Vómitos	X	

*Esta lista no incluye todas las afecciones.

